

永济安德利果蔬汁有限公司

环境信息公开

公司简介

永济安德利果蔬汁有限公司（以下简称“永济安德利”）成立于2007年1月，位于永济市涑水东街109号，是由烟台北方安德利果汁股份有限公司与英国BVI安德利果汁有限公司共同出资，经山西省政府批准成立的以生产浓缩苹果汁为主的中外合资企业。注册资本1296万美元，投资总额3092万美元。年设计生产能力为3.5万吨浓缩果汁，公司产品基本以出口为主，是多家国际知名饮料企业的原料供应商。

公司主要产生污染物环节及环保设施

1、废气产生和治理措施

永济安德利在生产过程中产生的废气有锅炉废气、焊接废气、食堂油烟、污水处理站无组织排放的恶臭等。

（1）锅炉烟气

公司建有两台20蒸吨蒸汽锅炉用于果汁车间生产，以及一台燃煤热风炉用于果渣的烘干，蒸汽锅炉安装有麻石除尘器，热风炉配套二级旋风除尘设施+湿法碱液脱硫，燃煤中掺入一定比例的固硫剂。通过上述环保措施，外排烟气的除尘效率能够达到98%以上，脱硫效率50%以上，烟气通过一根45m的排气筒外排。

（2）食堂油烟

食堂产生的油烟经过油烟分离器处理，净化效率达60%，油烟

通过附壁烟道至屋顶排放。

(3) 无组织废气

污水处理站的厌氧、污泥堆存有恶臭气体排放，主要通过自然扩散，公司通过采取及时清运等措施来减少恶臭气体的排放。烂果及污水处理站污泥采取每天清运，不在厂内长时间堆存的措施，以控制异味的产生和排放。

煤场采用封闭式设计，减少无组织扬尘的控制。

2、废水产生和治理措施

永济安德利产生的废水主要是生活污水和生产废水。果汁加工过程中产生大量的生产废水，包括原果清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗水、锅炉排水等；生活废水经化粪池处理后排入厂内污水处理站。污水处理达标后，部分用于厂区绿化、道路冲洗等，剩余部分经处理达标后排入永济市伍姓湖污水处理厂。污水处理站的污泥脱水后委托晓朝村堆肥综合利用。果渣生产过程中没有废水产生。

3、固废产生及处理处置情况

永济安德利生产过程中产生的固体废物主要有炉渣、烂果、污水处理站污泥。炉渣外售永济市城北曹永峰砖厂综合利用；脱水后的污泥与烂果委托晓朝村堆肥综合利用；公司在生产过程中产生的危险废物有：设备清洗产生的废化学品包装物。(HW49)，由有资质的专业危废处置机构进行处置。永济安德利在果汁脱色过程中使用了离子交换树脂，因该树脂使用年限为6-8年，且公

司目前使用树脂还在有效期内，故暂无废离子交换树脂产生。公司承诺在树脂更换期将严格按照危险废物的管理要求委托资质公司规范处置。果渣无危险废物产生。

4、噪声及其治理措施

永济安德利生产过程中的噪声主要来源于生产过程中的破碎机、压榨机、变减速机、剪板机、封焊机、鼓风机和空压机等，噪声值约为75-95dB(A)。噪声源经隔声、消声等措施及距离衰减后，能够有效的控制噪声对周边环境的影响。

5、重金属污染防治情况

永济安德利在生产经营过程中使用的原、辅料及产品均不涉及重金属成分，在生产过程中无重金属污染物产生环节，公司不涉及重金属污染物产生和排放。